

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Dahatsu DH-CS 12 A

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-dahatsu-dh-cs-12-a>



Описание

Кассетная сплит-система Dahatsu DH-CS A удачно впишется в просторное помещение с подвесными потолками. Благодаря внутреннему модулю потолочного типа получится организовать необходимый микроклимат на обслуживаемой площади. Установка имеет высокую производительность и долгий срок службы.

Особенности и преимущества Dahatsu DH-CS 12 A:

- Автоматическая оттайка инея
- Автоматический перезапуск
- Теплый пуск
- Охлаждение при низкой температуре
- Режим комфортного сна
- Приток свежего воздуха
- Независимое осушение
- Встроенный дренажный насос
- Таймер

- Панель с круговым потоком
- Самодиагностика

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Модель кондиционера | 12 (до 40 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B/B |
| Мощность охлаждения | 3.6 кВт |
| Мощность обогрева | 3.9 кВт |
| Страна производителя | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.19 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1.2 кВт |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 41 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 53 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.03 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.25 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 — 47 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Перепад высот | 10 м |
| Воздухообмен, м ³ /час | 434 — 620 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 61.5x26.3x 61.5см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 72x52.5x 25.6см |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 65x5.5x 65см |
| Вес (внешний блок) | 28 кг |
| Вес (внутренний блок) | 17.5 кг |
| Цвет | белый |

Инвертор

Нет

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.