

Описание товара Кофемолка SMEG CGF11PGEU

пастельная зеленая



Описание

Электрическая кофемолка **SMEG CGF11PGEU** предназначена для приготовления молотого кофе из зерен в гостиницах, офисах и домашних условиях. Модель оснащена интегрированной подставкой для емкости с готовым продуктом, кабелем питания с вилкой и электромеханическим управлением. Корпус выполнен из нержавеющей стали с глянцевым внешним покрытием пастельного зеленого оттенка и накладными объемными серебристыми литерами логотипа, жернова – из нержавеющей стали, рукоятка рычага – из стали SUS304 с серебристой поверхностью, основание, регулировочная ручка, крышка контейнера – из пластика с хромированной поверхностью, бункер и контейнер – из высокопрочного полимера Tritan Renew без содержания токсичных компонентов, крышка бункера, подставка для холдера (держателя фильтра) и щетка – из пластика, изоляция кабеля серого цвета.

Комплектация:

- Бункер для зерен с крышкой с интегрированной ручкой
- Цилиндрический контейнер для молотого кофе с крышкой, имеющей центральное отверстие для дозирующего конуса со съемной силиконовой вставкой
- Поддон для контейнера
- Центрирующая подставка для холдера
- Щетка для очистки жерновов

Особенности:

- 30 степеней помола для мокко, фильтр-кофе, френч-пресса, эспрессо машин и других типов заваривания
- Регулировка грубости помола путем поворота основания крепления бункера с помощью удобного рычага с шарообразной ручкой

- Регулировка объема порций путем поворота круглой рукоятки:
 - Автоматические циклы:
 - Для эспрессо: Mild (одинарная) / Bold (двойная)
 - Для американо или френч-пресса: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 чашек
 - Ручной режим
- Запуск и остановка с помощью нажимной кнопки в центре регулировочной рукоятки
- Светодиодное кольцо индикации работы по периметру нажимной кнопки
- Прозрачные бункер и контейнер для визуального контроля заполнения с мерными шкалами, отметками максимального уровня и защитой от ультрафиолетовых лучей
- Twist & Lock: механизм быстрой и надежной фиксации бункера на корпусе с отметкой верного положения и защитой от включения при неверной установке
- Антистатическая система
- Съёмные верхний жернов со складной ручкой и опорная плата для удобства очистки и технического обслуживания
- Простое управление
- Устойчивые нескользящие опоры
- Эргономичный винтажный дизайн в стиле 50-х годов

Дополнительные характеристики:

- Длина кабеля питания: 1000 мм

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.15 кВт
Ширина	150 мм
Глубина	220 мм
Высота	385 мм
Вес (без упаковки)	3.1 кг
Цвет	зеленый
Страна производства	Италия
Тип	электрическая
Система помола	конические жернова
Вместимость резервуара для зернового кофе	0.35 кг
Скорость вращения	450 об/мин.
Вместимость резервуара для молотого кофе	0.13 кг
Родина бренда	Италия
Старая цена	36548

Бренд

SMEG

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.